

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга

1027807584287

ОГРН

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. 85.11 образование дошкольное	ОКВЭД основной
2. 85.41 образование дополнительное дети и взрослых	ОКВЭД дополнительный
3. 88.91 предоставление услуг по дневному уходу за детьми	ОКВЭД дополнительный

Форма собственности | 13 собственность субъектов Р.Ф. | ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | 75203 | ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта | заведующий | Курочкина Жанна Николаевна

Телефон, факс руководителя объекта | Тел. (812) 394-45-97 | Факс 348 91 38

Е-mail объекта | Primdou-43@yandex.ru

Юридический адрес объекта | 197349 | Санкт-Петербург, пр. Королёва, д. 29, корп. 2, лит. А
(индекс) (почтовый адрес)

Фактический адрес объекта | 197349 | Санкт-Петербург, пр. Королёва, д. 29, корп. 2, лит. А
(индекс) (почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта | ГБДОУ детский сад № 43 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта | Санкт-Петербург, пр. Королёва, д. 29, корп. 2, лит. А

(индекс) 197349, Санкт-Петербург, пр. Королёва, д. 29, корп. 2, лит. А
(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника) | Отдел образования Приморского р-на Спб, ОКОПФ: 81

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации | 197183 | СПБ, Школьная ул. д. 29
(индекс) (почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | Начальник отдела
Валетова Ольга Юрьевна

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации | Тел. 417-42-00 | Факс 417-42-00

Е-mail руководителя вышестоящей организации | tuprim@gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подходы к объекту, пути движения										
1 Пути пешеходного движения										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
1.1	Название зоны	1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	0	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
1.2 Наружные лестницы										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.3 Пандусы: стационарные										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
2 Входной узел										
(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)										
2.1 Наружные лестницы										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,35-0,4		
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12-0,15	п. 4.1.12	
		1	1	0	Ширина марша лестниц «О»	м	2,8	Не менее 1,35		
		0	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,75	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11	
		1	1	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	да		п. 4.1.12	
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет			
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.2 Пандусы: стационарные										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
	Название зоны					соотношение, %	8	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
		0	1	1	Уклон пандуса «К»	м	1.1	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
		0	1	1	Ширина между поручнями «К»	м	0.9	0,85-0,92		
		1	1	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0	0,7		
		0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	1.5	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2.1х 2,1 в местах интенсивного использования
		1	1	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	0	1,5		
		1	1	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	0	1,5		
		1	1	0	Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
		0	1	1	Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
		0	1	1	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
2.5 Подъемники мобильные										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.6 Входные площадки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
		1	1	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3		
		1	1	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17		
		1	1	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3		
		1	1	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0.025	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7		
		1	1	0	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; «К»	соответствие	да		п. 5.1.3		
		1	1	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие	да		п. 5.1.3		
2.7	Входные тамбуры										
	Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
		1	1	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	1.5	Не менее 1,5	5.1.7.		
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
		1	1	0	Ширина в свету «К»	м	1.2	Не менее 1,2	п. 5.1.4		
		0	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0.025	Не более 0,014			
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
		0	1	1	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 5.1.5		
		0	1	1	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет				
2.10	Вестибули общественных зданий										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
		0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0	Не менее 1,0	п. 5.1.8		
		0	0	0	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	нет		п. 5.5.6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			
3	Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	1	0	0	0	Ширина «К»	м	1.4	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	1	1	1	1	Ширина «К»	м	0.9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
	1	1	1	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0.014	Не более 0,014	п. 5.2.4	
	1	1	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	1	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0.3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
	1	1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0.15	0,13 - 0,17		
	1	1	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0.9	0,85-0,92		
	1	1	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33	п. 5.2.15	
	0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	—		п. 5.2.11	
	0	1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	0.9	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
	0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	нет		п. 5.2.9	
3.4 Пандусы стационарные										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.5 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)										
	Название зоны	0	0	0						
3.6 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.7 Подъемники мобильные										
	Название зоны	0	1	1	«К»	наличие	нет		п. 4.1.14	С посторонне й помощью
3.8 Лифты										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4 Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ										
4.1 В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждений или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в зданиях.										
	Название зоны	0	0	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У», «Х»	наличие	нет		п. 7.1.3	
4.2 Помещения, места приема МГН в административных зданиях										
	Название зоны	0	0	0						
4.3 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания										
	Название зоны	0	0	0						
4.4 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов										
	Название зоны	0	0	0						
4.5 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений										
	Название зоны	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Санитарно-гигиенические помещения										
5	(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1 Доступная кабина в общей уборной										
Название зоны	0	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Не менее 0,75		п.5.3.3 рис.Д.11	
Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной«К»					м	0				
5.2 Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)										
Название зоны	0	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Не менее 0,75		п. 5.3.3 рис.Д.11	
Ширина «К»					м	2,5				
Глубина «К»					м	1,5				
Ширина двери кабины «К»					м	0,6				
Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной«К»					м	0				
Опорные поручни «О», «К»					наличие	нет				
Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»					наличие	нет				
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»					наличие	нет				
Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»					м	0	1,35		п.5.3.6	
5.3 Кабины душевые закрытые										
Название зоны	0	0	0	0						
5.4 Кабины душевые открытые и со сквозными проходами										
Название зоны	0	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Автостоянки										
6 Места для парковки автомобилей инвалидов										
6.1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Название зоны	0	1	1	1						

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходного движения, принадлежащие до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации). Классификация объектов производится по организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации (защитный периметр). Классификация объектов производится по организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации (защитный периметр).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ (если известно его наименование)» в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ (если известно его наименование) известно по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудниками, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

Председатель

Белугин Ю.В.

ФИО

(подпись)

телефон

Должность
+7 (812)4821338

Согласовано:

Заведующая

Курочкина Ж.Н.

ФИО

(подпись)

телефон

Должность руководителя обследованного
объекта
+7 (812) 3944597

«25» сентября 2018г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575790

Владелец Курочкина Жанна Николаевна

Действителен с 31.03.2021 по 31.03.2022